



Programme d'Équipement Extérieur Sans Fil PXC Automne 2022

POWER X-CHANGE



RASARRO 36/42

Ensemble Tondeuse à Gazon Sans Fil 17" 36V - Sans Balais

Avec 2 batteries 4.0 Ah et chargeur double

No. d'article

3413273

UPC

7-72995-01846-8

Données Techniques

▪ Batterie	18 V (2x) 4.0 Ah Li-Ion
▪ Temps de charge	75 min
▪ Largeur de coupe	17"
▪ Réglage hauteur de coupe	6 niveaux 1" – 3"
▪ Volume du sac	50 L
▪ Diamètre de roue-avant	6"
▪ Diamètre de roue-arrière	8-5/8"

Données Logistiques

▪ Longueur	35-13/16"
▪ Largeur	18-1/2"
▪ Hauteur	16-1/2"
▪ Poids net-emballage	44 lbs
▪ Conteneur (20"/40"/40"HC)	150 315 378 mcx
▪ Poids du produit	35.2 lbs

Accessoires Standards- Inclus

- 2x Batteries 4.0 Ah Power X-Change
- 1x Chargeur double port 3A
- 1x Sac



Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change
- Indicateur de capacité de la batterie avec 3 DEL
- Chargeur haute vitesse inclus (chargeur Power X-Twin 3A)
- Énergie sans balai
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe, 6 niveaux
- Travaillez sans fatigue grâce à la poignée de forme ergonomique
- Longue poignée télescopique réglable en hauteur
- Rangement peu encombrant grâce à la longue poignée pliable
- Manche long en aluminium stable et léger
- Sac de ramassage 50 L avec indicateur de remplissage
- Poignée de transport intégrée pour un transport facile
- Peigne à gazon intégré pour une tonte près des bords
- Comprend un bouchon de déchetage
- Recommandé pour les pelouses jusqu'à 550 m²

Accessoire

- 3405457 Lame de rechange
- UPC 7-72995-01848-2



Autonomie maximale par charge de batterie

 1.5 Ah	 2.0 Ah	 2.5 Ah	 2.6 Ah	 3.0 Ah	 4.0 Ah	 5.2 Ah	 6.0 Ah
250 m²	300 m²	350 m²	360 m²	450 m²	550 m²	725 m²	875 m²

Les appareils 36V de la série PXC fonctionnent également avec différentes tailles de batteries. Dans ce cas, la durée de fonctionnement de la plus petite batterie doit être prise en compte.

GC-CT 18/24 Li-Kit

Information sur le Produit

No. d'article	3411126
UPC	7-72995-01864-2

Données Techniques

Révolutions du couteau	8500 tr/min
Largeur de coupe du couteau	10"

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change family, 1x batterie 18V nécessaire
- Garde en forme de fleur
- Longue poignée télescopique, réglable en continu
- Comprend 20 couteaux en plastique
- Commande à deux mains conviviale grâce à une poignée supplémentaire

Accessoires standards- Inclus

- 1 x Batterie 2.0 Ah PXC
- 1 x Chargeur 3A

Données Logistiques

Longueur	6-1/4"
Largeur	3-15/16"
Hauteur	36-1/4"
Poids brut	4.5 lbs
Poids du produit	2.8 lbs
Qté conteneur (20'/40'/40'HC)	1064 / 2212 / 2844

Durée de Batterie

Autonomie maximale par charge de batterie

							
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
40 min	55 min	65 min	70 min	80 min	125 min	160 min	180 min

Accessoire en option

- 3705727 Ens. Couteaux de rechange
- UPC 7-72995-01859-8



Coupe Bordure 11" Sans Fil 18V

No. d'article

3411245

UPC

7-72995-01865-9

Données Techniques

▪ Révolutions du fil	8000 min-1
▪ Bobine de fil de coupe	Fil simple
▪ Largeur de coupe	11"
▪ Diamètre du fil de coupe	0.065"
▪ Longueur du fil de coupe	16 pieds
▪ Ré-ajustement	Automatique

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 1x batterie 18V nécessaire
- Deuxième poignée réglable en continu
- Longue poignée télescopique, réglable en continu
- Tête moteur pivote à 180° pour surfaces verticales + bordures
- Tête de moteur inclinable à 3 réglages - travail polyvalent
- Garde en forme de fleur - protège les fleurs et les arbres
- Comprend bobine de fil (16 pieds) avec avance de fil automatique
- Pogne souple- confort parfait
- Batterie 2.5 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fourni sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Données Logistiques

▪ Poids du produit	4.4 lbs
▪ Poids brut	6.6 lbs
▪ Qté par boîte maître	4 mcx.
▪ Poids brut boîte maître	30.1 lbs
▪ Dimensions boîte maître	41-3/4" x 19-5/8" x 10-5/8"
▪ Qté conteneur (20'/40'/40'HC)	704 1472 1656

Durée de Batterie

	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 1)	30min	35min	45min	50min	65min	75min

Accessoire

- 3405118 Bobine de fil de coupe simple
- UPC 7-72995-01856-7



DATA Coupe Bordure 12" Sans Fil 18V



GE-CT 18/30 Li

Information sur le Produit

No. d'article	3411260
UPC	7-72995-01866-6

Données Techniques

Fil de coupe	Fil simple
Largeur de coupe	12"
Diamètre du fil de coupe	0.065"
Longueur du fil de coupe	16 pieds
Ré-ajustement	Alimentation par choc

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 1x batterie 18V nécessaire
- Long manche télescopique est facile et rapide à ajuster
- Poignée supplémentaire réglable - prise en main confortable
- Tête de moteur pivote 90° pour surfaces verticales / bords de pelouse
- Comprend meule de bordure - permet une coupe précise des bords
- Tête de moteur inclinable à 3 réglages - travail polyvalent
- Garde en forme de fleur - protège les fleurs et les arbres contre les dommages
- Comprend bobine de fil (16 pieds) avec système d'alimentation par choc
- Pogne souple- confort parfait
- Batterie 4.0 Ah recommandé pour résultats optimaux
- Fourni sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Données Logistiques

Longueur	39"
Largeur	18-3/8"
Hauteur	11-5/8"
Poids du produit	5 lbs
Qté conteneur (20' / 40' / 40'HC)	672 / 1.400 / 1.600

Durée de Batterie

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
»	25min	30min	35min	40min	55min	65min	80min

Accessoire

- 3405119 Bobine de fil de coupe
- UPC 7-72995-01857-4



GE-CT 36/30 Li E

Coupe Bordure 12" Sans Fil 36V

No. d'article 3411295

UPC 7-72995-01867-3

Données Techniques

▪ Révolution du fil	9.000 min ⁻¹
▪ Caractéristique	Fil de coupe simple
▪ Ré-ajustement du fil	Automatique
▪ Longueur de fil de coupe	27 pi.
▪ Largeur de coupe	12"
▪ Diamètre du fil de coupe	0.080"

Caractéristiques

- Système de batteries Power-X-Change, 2x batteries 18V nécessaires
- Moteur avant: transmission de puissance et équilibre du poids
- Deuxième poignée réglable en continu
- Contrôle électronique de la vitesse
- Manche long en aluminium
- Tige fendu pour un transport facile et un stockage peu encombrant
- Bobine de fil simple avec système de jog automatique
- Garde en forme de fleur
- Ceinture de transport
- Support mural
- Pogne souple
- Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fourni sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Accessoire en Option

3405097
UPC

Bobine de fil de coupe
7-72995-01855-0




Données Logistiques

▪ Poids du produit	6.8 lbs
▪ Poids brut	9.2 lbs
▪ Quantité boîte maître	3 mcx.
▪ Poids brut boîte maître	33 lbs
▪ Dimensions boîte maître	40-1/2" x 15" x 15"
▪ Qté conteneur (20'/40'/40'HC)	576 1224 1428

Accessoires Standards- Inclus

- Ceinture de transport
- Bobine de fil de coupe simple




Durée de Batterie

Autonomie maximale par charge de batterie

 2.5 Ah	 2.6 Ah	 3.0 Ah	 4.0 Ah	 5.2 Ah	 6.0 Ah
---	---	--	---	---	---

38 min	40 min	45 min	60 min	75 min	90 min
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Les appareils 36V de la série PXC fonctionnent également avec différentes tailles de batteries. Dans ce cas, la durée de fonctionnement de la plus petite batterie doit être prise en compte.



Sécateur Sans Fil 18V

No. d'article

3408304

UPC

7-72995-01844-4

Données Techniques

- Batterie 18 V
- Capacité de coupe max. 1-1/8"

Caractéristique

- Système de batterie Power X-Change, 1 x batterie 18V nécessaire
- Pour une coupe puissante des branches d'une épaisseur jusqu'à 1-1/8"
- Lames bypass de haute qualité pour un travail de coupe efficace
- Clip de ceinture pour un confort de port optimal
- Interrupteur de sécurité lors de l'utilisation des cisailles
- Interrupteur coulissant pour fermer/ouvrir la lame
- Couvercle en plastique robuste pour un rangement en sécurité
- Changement de lame facile et sans effort
- Utilisation pratique grâce à la poignée ergonomique souple
- Batterie 2.5 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fourni sans batterie ni chargeur (disponible séparément)

Données Logistiques

- Poids du produit 1.9 lbs
- Poids brut 2.37 lbs
- Dimensions- emballage 15" x 2-3/4" x 7-1/4"
- Qté boîte maître 8 mcx.
- Poids brut boîte maître 20.2 lbs
- Dimensions boîte maître 15-1/2" x 11-7/8" x 10"
- Qté conteneur (20'/40'/40'HC) 6976 | 14144 | 15912

Durée de Batterie

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 1)	1070	1426	1783	2139	2852	3708	4278

¹⁾ Max. nombre de coupes par charge de batterie dans du bois rond de hêtre sec Ø 5/8"



Cisaille à Gazon/Taille-Haie à Perche Sans Fil 18V avec Bâton de Marche

No. d'article

3410314

UPC

7-72995-01840-6

Données Techniques

▪ Batterie	18 V
▪ Largeur de coupe (Cisaille à Gazon)	4"
▪ Largeur de coupe (Taille-haie)	8"
▪ Épaisseur de coupe	5/16"

Données Logistiques

▪ Poids du produit	4.4 lbs
▪ Longueur	37-1/4"
▪ Largeur	15-1/2"
▪ Hauteur	11-1/8"
▪ Poids brut boîte maître	25.1 lbs
▪ Qté conteneur (20'/40'/40'HC)	952 1960 2240

Caractéristique

- Système de batterie Power X-Change, 1 x batterie 18V nécessaire
- Boîte de vitesses couverte protégeant le client pour entrer en contact avec l'huile pour engrenages
- Lame de cisaille de gazon utilisée pour un résultat de coupe parfait sur les bords
- Lame de taille-haie pour l'entretien des haies et des buissons
- Changement de lame facile sans outils
- Lames coupées au laser et meulées au diamant
- Comprend un tube télescopique pour une utilisation ergonomique supplémentaire
- Poignée souple assurant une prise en main parfait
- Batterie 2.5 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fournie sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Durée de Batterie

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	180min	240min	300min	360min	480min	650min	720min



GC-CH 1846 Li

Information sur le Produit

No. d'article	3410709
UPC	7-72995-01849-9

Données Techniques

Longueur de coupe	18-1/8"
Longueur de lame	20-1/2"
Espace entre dents	9/16"

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 1x Batterie 18V nécessaire
- Les lames sont en acier coupé au laser et rectifié au diamant
- Petite poignée avant ergonomique avec micro-interrupteurs
- Engrenage en métal pour une longue durée de vie
- Collecteur de coupe
- Pare-chocs avec support pour montage mural
- Protection de coupe robuste pour le stockage et le transport

Données Logistiques

Poids du produit	4.2 lbs
Poids brut- emballage	5.5 lbs
Dimensions de l'emballage	35-3/4" x 6-7/8" x 7"
Qté boîte maître	4 mcx.
Qté conteneur (20'/40'/40'HC)	1152 2400 3000

Durée de batterie

Autonomie maximale par charge de batterie

							
60 min	80 min	100 min	105 min	120 min	160 min	210 min	240 min



Accessoires Standards- Inclus

- 1x Batterie 2.0 Ah PXC
- 1x Chargeur 3A

Coupe-Haie de 22" Sans Fil 18V

No. d'article

3410923

UPC

7-72995-01842-0

Données Techniques

- Batterie Lithium-Ion 1 x 18 V
- Longueur de lame 24-1/2"
- Longueur de coupe 22"
- Espace entre dents 3/4"
- Coupes par minute 2400 min⁻¹

Caractéristiques

- Les lames sont en acier coupé au laser et rectifié au diamant
- Poignée avant mince ergonomique avec micro-interrupteur
- Engrenage en métal pour une longue durée de vie
- Collecteur de coupe
- Couvercle en aluminium sur les lames
- Pogné souple
- Pare-chocs avec support pour montage mural
- Protection de coupe robuste pour le stockage et le transport
- Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fourni sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Données Logistiques

- Poids du produit 6.27 lbs
- Poids brut- emballage 8.1 lbs
- Dimensions de l'emballage 40-1/2" x 7-7/8" x 5-3/4"
- Qté boîte maître 4 mcx.
- Poids brut boîte maître 33 lbs
- Dimensions boîte maître 41-1/2" x 16-3/4" x 10-7/16"
- Qté conteneur (20'/40'/40'HC) 864 / 1760 / 1980

Durée de Batterie

Autonomie maximale par charge de batterie

							
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
35 min	45 min	53 min	55 min	70 min	90 min	110 min	135 min



Coupe Haie à Perche Télescopique 18" Sans Fil 18V

No. d'article

3410584

UPC

7-72995-01861-1

Données Techniques

▪ Batterie	18 V
▪ Longueur de barre	18"
▪ Capacité de coupe max.	15-3/4"
▪ Espace entre dents	3/4"
▪ Coupes par minute	-

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 1 x Batterie 18V nécessaire
- La tête du moteur peut être inclinée
- Lame en acier coupé au laser et affûté au diamant
- Engrenage en métal pour une longue durée de vie
- Protection de coupe robuste pour le stockage et le transport
- Ceinture de transport
- Batterie 4,0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fourni sans batterie ni chargeur (disponible séparément)

Données Logistiques

▪ Poids du produit	-
▪ Poids brut	-
▪ Qté boîte maître	4 mcx.
▪ Poids brut boîte maître	36.3 lbs
▪ Dimensions boîte maître	43-3/8" x 21-1/4" x 15"
▪ Qté conteneur (20'/40'/40'HC)	480 / 1.008 / 1.176

Durée de Batterie

Autonomie maximale par charge de batterie

							
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
20 min	30 min	35 min	39 min	40 min	60 min	70 min	80 min



GC-LC 18/20 Li T

Scie à Chaîne à Perche Télescopique 10" Sans Fil 18V

No. d'article

3410583

UPC

7-72995-01860-4

Données Techniques

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ▪ Batterie | 18 V |
| ▪ Longueur de barre | 10" |
| ▪ Longueur de coupe max. | 8" |
| ▪ Vitesse de coupe | 5,5 m/sec |

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change
- Barre et chaîne OREGON
- Engrenage en métal pour une longue durée de vie
- Poteau d'extension
- Lubrification automatique de la chaîne
- Protection de coupe robuste pour le stockage et le transport
- Ceinture de transport
- Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fournie sans batterie ni chargeur (disponible séparément)

Données Logistiques

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ▪ Poids du produit | - |
| ▪ Poids brut | - |
| ▪ Qté boîte maître | 4 mcx. |
| ▪ Poids brut boîte maître | 35.2 lbs |
| ▪ Dimensions boîte maître | 43-3/8" x 18" x 13-3/8" |
| ▪ Qté conteneur (20'/40'/40'HC) | 576 / 1.200 / 1.400 |

Durée de Batterie

Autonomie maximale par charge de batterie

Branches de 2.75" x 2.75"



2.5 Ah



2.6 Ah



3.0 Ah



4.0 Ah



5.2 Ah



6.0 Ah

65 Stk.

65 Stk.

75 Stk.

100 Stk.

130 Stk.

155 Stk.



GE-LC 18 Li T

Scie à Chaîne à Perche Télescopique 8" Sans Fil 18V

L'attachement de scie à chaîne à Perche est interchangeable avec l'attachement de taille-haie en option

No. d'article

3410875

UPC

7-72995-01862-8

Données Techniques

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| ▪ Batterie | 18 V |
| ▪ Longueur de barre | 8" |
| ▪ Longueur de coupe max. | 7" |
| ▪ Vitesse de coupe | 3,76 m/sec |
| ▪ Capacité du réservoir d'huile | 125 ml |
| ▪ Longueur de la barre télescopique | 72" - 109" |

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change family, 1x batterie 18V nécessaire
- Accessoire pivotant à 90° pour des coupes horizontales sans effort
- Tête moteur inclinable sur 7 positions
- Poignée principale inclinable sur 4 réglages
- Poignée télescopique en aluminium réglable (34-5/8" - 72")
- Poignée réglable supplémentaire avec fermeture rapide
- Lame et chaîne de qualité OREGON
- Tension et changement de chaîne sans outil
- Engrenage en métal pour une longue durée de vie
- Arrêt de griffe
- Boulon d'arrêt de la chaîne
- Ceinture de transport
- Réservoir d'huile pour la lubrification automatique de la chaîne
- Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fournie sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Données Logistiques

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ▪ Poids du produit | 8.7 lbs |
| ▪ Poids brut | 10.9 lbs |
| ▪ Qté boîte maître | 3 mcx. |
| ▪ Poids brut boîte maître | 35 lbs |
| ▪ Dimension boîte maître | 48-7/16" x 14-1/2" x 9-5/8" |
| ▪ Qté conteneur (20'/40'/40'HC) | 750 / 1.551 / 1.710 |

Durée de Batterie

Autonomie maximale par charge de batterie

					
2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
48 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min

Accessoires en option

- 3410791 Attachement Coupe Haie (GE-LC 18 Li T)
- UPC 7-72995-01863-5



Ens. Combiné Télescopique 2-en-1 Sans Fil 18V (Scie à Chaîne à Perche 8"/Coupe Haie 16")

No. d'article 3410789

UPC 7-72995-01852-9

Données Techniques

- Longueur de la barre de la Scie à chaîne 8"
- Vitesse de coupe de la chaîne 5,5 m/s
- Longueur de coupe max- Coupe haie 16"
- Espace entre dents 5/8"
- Coupes par minute 1700 1/min

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 1x batterie 18V nécessaire
- Accessoire pivotant à 90° pour des coupes horizontales sans effort
- Tête moteur inclinable sur 7 positions
- Poignée principale inclinable sur 4 réglages
- Poignée télescopique en aluminium réglable (34-5/8"-71-5/8")
- Poignée réglable supplémentaire avec fermeture rapide
- Engrenage en métal pour une longue durée de vie
- Lame et chaîne de qualité OREGON
- Tension et changement de chaîne sans outil
- Lame en acier coupé au laser et rectifié au diamant
- Sac robuste pour le stockage et le transport
- Ceinture de transport
- Réservoir d'huile pour la lubrification automatique de la chaîne
- Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fourni sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Données Logistiques

- Qté par boîte maître 3 mcx.
- Dimensions boîte maître 43-3/8" x 18" x 13-3/8"
- Qté conteneur (20'/40'/40'HC) 750 / 1551 / 1701

Durée de Batterie

Autonomie maximale par charge de batterie

Scie à Chaîne



Autonomie maximale par charge de batterie

Coupe Haie



GE-LM 36/4in1 Li

Ens. Combiné Télescopique 4-en-1 Sans Fil 36V- Sans Balais (Coupe Bordure 13"/Débroussailleuse 10"/Scie à Chaîne à Perche 10"/Coupe Haie 18")

No. d'article

3411325

UPC

7-72995-01853-6

Données Techniques

Batteries Lithium-Ion	36 V (2 x 18V)
Longueur de coupe-Coupe Haie	18"
Espace entre dents	0.95"
Longueur de barre- Scie à chaîne	10"
Vitesse de coupe	10 m/sec
Largeur de coupe du fil de coupe	13"
Largeur de coupe couteau 3-dents	10"

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-change, 2x batteries 18V nécessaire
- Moteur sans balais - avec moteur électrique sans balais
- Lame en acier coupé au laser et rectifié au diamant
- Tête de coupe-haie inclinable sur 7 réglages
- Lame et chaîne de qualité OREGON
- Réservoir d'huile pour la lubrification automatique de la chaîne
- Bobine de fil simple avec système d'alimentation par choc
- Lame à 3 dents de haute qualité
- Poignée réglable supplémentaire avec fermeture rapide
- Poteau d'extension pour haies et branches hautes
- Ceinture de transport
- Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fourni sans batterie ni chargeur (disponible séparément)

Données Logistiques

Poids du produit	17.6 lbs
Poids brut	-
Dimension - emballage	-
Qté boîte maître	2 mcx.
Poids brut boîte maître	50.6 lbs
Dimensions boîte maître	44-7/8" x 13-3/4" x 13-3/4"
Qté conteneur (20'/40'/40'HC)	380 788 920

Capacité de coupe par charge de batterie

Branches de 2.75" x 2.75"



60 pcs. 80 pcs. 100 pcs. 104 pcs. 120 pcs. 160 pcs. 200 pcs. 240 pcs.

Les appareils 36V de la série PXC fonctionnent également avec différentes tailles de batteries. Dans ce cas, la durée de fonctionnement de la plus petite batterie doit être prise en compte.

Autonomie maximale par charge de batterie

Lame



26 min 34 min 41 min 44 min 54 min 68 min 86 min 108 min

Les appareils 36V de la série PXC fonctionnent également avec différentes tailles de batteries. Dans ce cas, la durée de fonctionnement de la plus petite batterie doit être prise en compte.

Autonomie maximale par charge de batterie

Fil de coupe



20 min 27 min 33 min 35 min 44 min 54 min 66 min 88 min

Les appareils 36V de la série PXC fonctionnent également avec différentes tailles de batteries. Dans ce cas, la durée de fonctionnement de la plus petite batterie doit être prise en compte.



Autonomie maximale par charge de batterie



20 min 28 min 33 min 36 min 40 min 56 min 66 min 80 min

Les appareils 36V de la série PXC fonctionnent également avec différentes tailles de batteries. Dans ce cas, la durée de fonctionnement de la plus petite batterie doit être prise en compte.

FORTEXXA 18/20 TH

Information sur le Produit

No. d'article	4600030
UPC	7-72995-01830-7

Données Techniques

Longueur de barre	8"
Longueur de coupe	5-1/2"
Vitesse de coupe	7 m/s
Capacité d'huile	75 ml

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 1 x batterie 18V nécessaire
- Moteur sans balais - plus de puissance et des temps de fonctionnement plus longs
- Barre et chaîne de qualité OREGON
- Tension et changement de chaîne sans outil
- Protection contre les rebonds avec rupture de chaîne
- Poignée ergonomique avec pogné souple
- Grande ouverture de remplissage d'huile
- Lubrification automatique de la chaîne
- Attrape-chaîne
- Protège-embout
- Recommandation pour des résultats optimaux : batterie rechargeable ≥ 4.0 Ah
- Fournie sans batterie ni chargeur (disponible séparément)

Données Logistiques

Poids du produit	5.5 lbs
Poids brut	6.8 lbs
Dimensions- emballage	11-1/2" x 9-3/4" x 8-1/4"
Qté boîte maître	4 mcx.
Poids brut boîte maître	29.7 lbs
Dimensions boîte maître	13-1/8" x 9-7/16" x 8-1/4"
Qté conteneur (20'/40'/40'HC)	1440 / 2980 / 2980

Durée de Batterie

Recommandation pour des résultats optimaux : batterie rechargeable ≥ 2,5 Ah

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
	60	80	100	120	160	210	240

Coupe de bois (2-3/4" x 2-3/4")



GE-LC 18 Li

Ensemble Scie à Chaîne 10" Sans Fil 18V avec batterie 4.0 Ah et chargeur

No. d'article

4501786

UPC

7-72995-01832-1

Données Techniques

- Longueur de barre 10"
- Vitesse de coupe 4,3 m/s
- Capacité d'huile 200 ml
- Nombres de batteries 1

Données Logistiques

- Poids du produit 6.4 lbs
- Poids brut 8.7 lbs
- Qté boîte maître 4 mcx.
- Qté conteneur (20'/40'/40'HC) 1088 | 2208 | 2760

Accessoires Standards- Inclus

- 1x Batterie 4.0 Ah PXC
- 1x Chargeur 3A

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 1 x batterie 18V nécessaire
- Barre et chaîne de qualité OREGON
- Tension et changement de chaîne sans outil
- Poignée ergonomique
- Griffes d'arrêt en métal
- Grande ouverture de remplissage d'huile
- Lubrification automatique de la chaîne
- Boulon d'arrêt de la chaîne

Durée de Batterie

Autonomie maximale par charge de batterie
Branches de 2.75" x 2.75"



2.5 Ah



2.6 Ah



3.0 Ah



4.0 Ah



5.2 Ah



6.0 Ah

85 pcs.

90 pcs.

100 pcs.

130 pcs.

180 pcs.

200 pcs.



Scie à Chaîne 14" Sans Fil 36V- Sans Balais

No. d'article

4501781

UPC

7-72995-01831-4

Données Techniques

- | | |
|------------------------|--------|
| ▪ Longueur de la barre | 14" |
| ▪ Vitesse de coupe | 15 m/s |
| ▪ Capacité d'huile | 115 ml |

Données Logistiques

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ▪ Poids du produit | 9 lbs |
| ▪ Poids brut | 12.6 lbs |
| ▪ Dimensions -emballage | 19-1/2" x 9-7/8" x 10" |
| ▪ Qté boîte maître | 2 mcx. |
| ▪ Dimensions boîte maître | 20-1/4" x 16" x 10-7/8" |
| ▪ Qté conteneur (20'/40'/40'HC) | 976 1952 2196 |

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 2 x batteries 18V nécessaire
- Moteur sans balais - avec moteur électrique sans balais
- Chaîne et barre de haute qualité de l'OREGON
- Tension et changement de chaîne sans outil
- Protection contre les rebonds avec frein de chaîne instantané
- Poignée ergonomique avec pogné souple
- Griffes d'arrêt robustes en métal
- Grande ouverture de remplissage d'huile
- Lubrification automatique de la chaîne
- Boulon d'arrêt de la chaîne
- Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fournie sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)



GC-CL 18/1 Li E

Information sur le Produit

No. d'article	3433543
UPC	7-72995-01851-2

Données Techniques

Volume d'air max.	100 pi ³ /min
Vitesse de soufflage	210 km/h

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 1x batterie 18V nécessaire
- Contrôle électronique de la vitesse
- Poignée souple pour une utilisation conviviale
- Petit et facile à manipuler
- Faible poids
- Forte vitesse de soufflage avec 210 km/h

Accessoires Standards- Inclus

- 1x Batterie 2.0 Ah Power X-Change
- 1x Chargeur 3A

Données Logistiques

Poids du produit	2.8 lbs
Qté boîte maître	8 mcx.
Qté conteneur (20'/40'/40'HC)	1560 / 3200 / 3840

Durée de Batterie

Autonomie maximale par charge de batterie

							
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
10 - 180 min	14 - 240 min	16 - 300 min	17 - 330 min	20 - 390 min	26 - 480 min	40 - 660 min	42 - 720 min

La durée dépend du réglage de vitesse.



DATA Souffleuse à Feuilles de 395 pi³/min Sans Fil 18V- Sans Balais



GP-LB 18/200 Li

Information sur le Produit

No. d'article	3433556
UPC	7-72995-01845-1

Données Techniques

Volume d'air max.	395 pi³/min
Vitesse de soufflage	200 km/h

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 1x batterie 18V nécessaire
- Moteur sans balais - plus de puissance et durée de fonctionnement plus longue
- Contrôle électronique de la vitesse avec affichage DEL pratique
- Interrupteur turbo inclus - pour une puissance de soufflage maximale
- Comprend ens. 5 mcx. de nettoyage de gouttières (montable sans outil)
- Technologie de roue axiale - performances optimales
- Tube montable/amovible sans outil
- Poignée d'équilibre avec prise souple pour une utilisation ergonomique
- Support mural intégré pour un rangement facile
- Anneau métallique robuste pour une longue durée de vie
- Recommandé pour des résultats parfaits : batterie de 4.0 Ah et plus
- Fournie sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Données Logistiques

Longueur	20-1/4"
Largeur	18-1/2"
Hauteur	22-7/16"
Poids brut	29.7 lbs
Poids du produit	5.7 lbs
Qté conteneur (20'/40'/40'HC)	752 / 1.536 / 1.920



Durée de Batterie

Recommandé pour des résultats parfaits : batterie de 3,0 Ah et plus

1) Max. Autonomie en veille par charge de batterie - en fonction de la vitesse sélectionnée

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
»	1-11min	5-13min	8-15min	10-21min	15-27min	18-33min	20-37min

2) Max. temps d'exécution inactif par charge de batterie en mode TURBO

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
»	-	-	3min	5min	6min	10min	12min



DATA Souffleuse/Aspirateur à Feuilles 435 pi³/min Sans Fil 36V- Sans Balais

VENTURRO 36/240

Einhell
PROFESSIONAL

Information sur le Produit

No. d'article	3433645
UPC	7-72995-01843-7

Données Techniques

Vitesse sans charge	8.000 – 15.000 tr/min
Vitesse max. de l'air de soufflage	240 km/h
Volume d'aspiration max.	435 pi³/min
Taux de déchiquetage	10:1
Volume du sac	45 L

Données Logistiques

Poids du produit	8.8 lbs
Poids brut	12.3lbs
Dimensions- emballage	14-1/8" x 12" x 17-3/4"
Qté boîte maître	1 mcx.
Poids brut boîte maître	12.3 lbs
Dimensions boîte maître	14-1/8" x 12" x 17-3/4"
Qté conteneur (20'/40'/40'HC)	580 1160 1330

Durée de Batterie

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah	10.0 Ah
1	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min	40-108 min
2	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98min	40-112 min

Pour de meilleures performances, sélectionnez une batterie avec min. 4.0 Ah

Aspiration des feuilles – max. durée de fonctionnement par charge de batterie – en fonction du régime de ralenti sélectionné

Soufflage de feuilles - max. durée de fonctionnement par charge de batterie – en fonction du régime de ralenti sélectionné

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 2 x batterie 18V nécessaire
- Technologie 2 batteries 18V Power X-Change - plus de puissance
- Moteur sans balais - plus de puissance et une durée de fonctionnement plus longue
- Passage sans outil de la fonction de soufflage à la fonction d'aspiration
- Contrôle électronique de la vitesse avec affichage DEL et mode turbo
- Grand sac de récupération de qualité durable avec fenêtre pour l'inspection du niveau
- Fixation du sac de ramassage par système de fixation rapide
- Fonction de déchiquetage intégrée comprend lame métallique supplémentaire
- Trappe de nettoyage avec interrupteur de sécurité pour un nettoyage facile
- Poignée supplémentaire et sangle de transport confortable
- Poignée souple pour un travail antidérapant et confortable
- Roues amovibles réglables en hauteur pour un meilleur soulagement du poids
- Support mural intégré pour un rangement facile
- Tube amovible pour un rangement peu encombrant
- Vitesse de soufflage élevée jusqu'à 240 km/h
- Forte puissance d'aspiration jusqu'à 435 pi³/min
- Recommandation de batterie pour de meilleurs résultats >= 2,5 Ah
- Fournie sans batterie ni chargeur (vendus séparément)

ÉNERGIE
SANS BALAIS
Einhell



Pulvérisateur Chimique de 7.5 L Sans Fil 18V

No. d'article

3425221

UPC

7-72995-01833-8

Données Techniques

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ▪ Batterie | 18V |
| ▪ Capacité du réservoir | 7.5 L |
| ▪ Volume du réservoir | 8.2 L |
| ▪ Pression de la pompe max. | 50 lb/po ² |
| ▪ Débit | 60 L/h |
| ▪ Longueur du boyau de pression | 55" |

Données Logistiques

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ▪ Poids du produit | 5.2 lbs |
| ▪ Poids brut | 6 lbs |
| ▪ Qté boîte maître | 3 mcx. |
| ▪ Poids brut boîte maître | 21 lbs |
| ▪ Dimensions boîte maître | 26-3/4" x 14-1/8" x 16" |
| ▪ Qté conteneur (20'/40'/40'HC) | 840 1752 2052 |

Accessoire de remplacement- En option

- | | |
|-----------|-----------------|
| ▪ 3425207 | Réservoir 7.5 L |
| ▪ UPC | 7-72995-01834-5 |



Caractéristique

- Système de batterie Power X-Change, 1 x batterie 18V nécessaire
- Pompe automatique, aucune accumulation de pression manuelle requise
- Réservoir transparent avec échelle pour vérifier le niveau
- Buse en laiton réglable individuellement
- Lance télescopique en acier inoxydable
- Couvercle de batterie - offre une protection contre l'eau
- Lance de pulvérisation avec bouton de commande verrouillable
- Grand clip métallique sur le réservoir
- Sangle de transport rembourrée pour un travail sans fatigue
- Utilisation : Pesticides/engrais/désherbants
- Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fourni sans batterie ni chargeur (vendu séparément)

Durée de Batterie

Autonomie maximale par charge de batterie



Tarière de Terre Sans Fil 18V- Sans Balais

No. d'article 3437015

UPC 7-72995-01868-0

Données Techniques

- Batterie 18V
- Vitesse au ralenti 120 min⁻¹
- Diamètre de la tarière 6"
- Longueur de la tarière 31-1/2"

Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 1x batterie 18V nécessaire
- Le moteur sans balais garantit des performances et une durée de fonctionnement optimales
- Cadre en métal - stabilité et rigidité en torsion
- 3 modes différents : sens anti-horaire/horaire : ECO et haute puissance
- Tarière de terre (31-1/2" longueur / 6" diamètre) incluse
- Boîte de vitesses durable et robuste intégrée dans un boîtier en aluminium
- Double poignée avec pognes souples
- Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fournie sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)

Accessoires disponibles


- Tarière de Terre 4-3/4" (3437016): e.g. adapté aux tubes KG
- UPC 7-72995-01869-7
- Malaxeur à mortier (3437017): optimal pour les travaux de clôture (fondation en béton)
- UPC 7-72995-01870-3
- Rallonge 39-3/8" (3437018): permet des forages profonds
- UPC 7-72995-01871-0

Durée de Batterie

	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah
 ¹⁾	15 pcs	20 pcs	30 pcs	40 pcs	50 pcs	60 pcs

Meilleures performances avec une batterie de 4.0 Ah et plus

¹⁾ Forage dans un sol mou / profondeur 15-3/4"



Pompe à Jardin Sans Fil 36V

No. d'article

4180403

UPC

7-72995-01835-2

Données Techniques

▪ Batteries	36 V (2 x 18V)
▪ Débit max.	3000 l/h
▪ Hauteur max. du débit	58 pieds
▪ Pression max.	37.7 pi ³ /min
▪ Hauteur d'aspiration	26 pieds
▪ Raccordement côté aspiration	1 1/4" ET (1.65")
▪ Raccordement côté pression	1" IT (1.31")

Données Logistiques

▪ Poids du produit	7.2 lbs
▪ Poids brut	10.2 lbs
▪ Qté boîte maître	1 mcx.
▪ Poids brut boîte maître	13.2 lbs
▪ Dimensions- emballage	15-1/2" x 11-1/8" x 11-1/4"
▪ Qté conteneur (20'/40'/40'HC)	1.150 2.300 2.800

Accessoire en option

- 4173642 Tuyau d'aspiration de 23 pieds, laiton
- UPC 7-72995-01836-9



Caractéristiques

- Système de batterie Power X-Change, 2 x batteries 18V nécessaires
- Vis de remplissage d'eau
- Protection contre le gel grâce à la vis de vidange d'eau
- Protection thermique
- Bouton marche/arrêt
- Commutateur ECO à 2 niveaux (jusqu'à 90 % de durée de fonctionnement en plus)
- Étanchéité mécanique de haute qualité
- Raccords métalliques de haute qualité côté aspiration et refoulement
- Batterie 4.0 Ah recommandé pour des résultats optimaux
- Fournie sans batterie ni chargeur (vendus séparément)



Durée de Batterie

Autonomie maximale par charge de batterie

2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	2x
1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	2.6 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah

30 min | 35 min | 47 min | 50 min | 55 min | 70 min | 85 min | 100 min

Les appareils 36V de la série PXC fonctionnent également avec différentes tailles de batteries. Dans ce cas, la durée de fonctionnement de la plus petite batterie doit être prise en compte.

Support de Batterie Einhell

No. d'article 4514156

UPC 7-72995-01837-6

Données Techniques

■ Dimensions extérieurs 4" x 1/2" x 3"

Caractéristiques

- Compatible avec toutes les batteries Power X-Change
- Extensible à l'infini pour stocker un nombre illimité de batteries
- Évolutivité maximale grâce à la construction modulaire
- Assemblage simple grâce à la connexion à rainure et languette
- La fonction d'encliquetage de la batterie assure la fixation après le montage ainsi que lors de son utilisation en caravane ou en voiture
- Comprend 4 vis et 4 chevilles pour le montage

Données Logistiques

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| ■ Poids du produit | 0,11 lbs |
| ■ Poids brut | .17 lbs |
| ■ Dimensions- emballage | 4-1/4" x 1-1/4" x 3-3/8" |
| ■ Qté boîte maître | 36 mcx. |
| ■ Poids brut boîte maître | 13 lbs |
| ■ Dimensions boîte maître | 10-7/8" x 11" x 9-1/4" |
| ■ Qté contenue (20'/40'/40'HC) | 51984 119988 |



Batteries Power X-Change

Batterie 2.0 Ah -18V Power X-Change

No. d'article 4511480

UPC 7-72995-01791-1



Batterie 5.2 Ah -18V Power X-Change

No. d'article 4511499

UPC 7-72995-01792-8



Batterie 4.0-6.0 Ah -18V Power X-Change

No. d'article 4511904

UPC 7-72995-01793-5



Ens. 2 x Batteries 4.0 Ah -18V Power X-Change

No. d'article 4511603

UPC 7-72995-01794-2



Chargeurs Power X-Change

Chargeur de 30 Min. Power X-Change

No. d'article 4512080

UPC 7-72995-01795-9



Chargeur à Deux Ports de 30 Min. Power X-Change

No. d'article 4512090

UPC 7-72995-01796-6



Ensembles de Démarrage Power X-Change

Ens. de Batterie et Chargeur 2.5 Ah -18V Power X-Change

No. d'article 4512131

Temps de charge: 50 minutes

UPC 7-72995-01797-3



Ens. de Batterie et Chargeur 4.0 Ah -18V Power X-Change

No. d'article 4512132

Temps de charge: 75 minutes

UPC 7-72995-01798-0



Ens. de 2 Batteries et Chargeur à Deux Ports de 4.0 Ah -18V Power X-Change

No. d'article 4512133

Temps de charge: 75 minutes

UPC 7-72995-01839-0





**Programme
d'Équipement Extérieur
Manuel et à Cordon
Automne 2022**



Einhell

EXPERT

Tondeuse à Gazon Manuelle de 15"

GE-HM 38 S-F

No. d'article.: 3414162 (UPC- 7-72995-01841-3)

La tondeuse à gazon manuelle GE-HM 38 S-F est un équipement très fonctionnel pour tout jardinier amateur, les petites pelouses peuvent être tondues tranquillement, facilement et de manière écologique. La technologie spéciale de coupe sans contact facilite énormément le travail, car seules de faibles pertes par frottement se développent entre les lames. Ainsi, la dépense énergétique nécessaire et le volume sont réduits. La tondeuse à cylindre de haute qualité est équipée d'un arbre de coupe sur roulement à billes avec 5 couteaux de coupe rectifiés avec précision en acier de haute qualité. Permet une sélection exacte de la hauteur de coupe souhaitée grâce à un réglage de la hauteur de coupe à quatre niveaux, afin d'obtenir des résultats adaptés à un terrain de golf. Recommandé pour les pelouses jusqu'à environ 250 mètres carrés.

Caractéristiques




- Technologie sans contact, silencieuse et sans effort
- Arbre de tonte à roulement à billes avec 5 couteaux en acier de haute qualité
- Lames de coupe rectifiées avec précision en acier de haute qualité
- Silencieuse et respectueuse de l'environnement
- Résultats de coupe adaptés aux "pelouses de golf"
- Réglage de la hauteur de coupe en 4 étapes 1/2" - 1-1/2" (1/2", 1", 1-1/4", 1-1/2")
- Grandes roues protégeant la pelouse
- Rouleau en plastique 2" sur toute la largeur de coupe
- Guidon de forme ergonomique et réglable en hauteur
- Rangement peu encombrant grâce à la position d'entreposage
- Bac à herbe amovible de 26 L
- Recommandé pour les pelouses jusqu'à 250 mètres carrés

Données Techniques

- Largeur de coupe 15"
- Réglage de la hauteur de coupe 4 niveaux (1/2", 1", 1-1/4" et 1-1/2")
- Diamètre de l'arbre de tonte 5"
- Nombre de couteaux 5
- Capacité du sac 26 L
- Diamètre de roue 8-5/8"

Données Logistiques

- Poids du produit 18.3 lbs
- Poids brut- emballage 21.7 lbs
- Dimensions emballage 21-3/4" x 18" x 10-3/4"
- Qté boîte maître 1
- Dimensions boîte maître 21-5/8" x 18" x 10-5/8"
- Qté conteneur (20"/40"/40"HC) 400/ 840 / 945



Coupe Bordure Électrique de 12"

GC-ET 4530 Set

No. d'article.: 3402037 (UPC- 7-72995-01854-3)

Le coupe-bordure électrique GC-ET 4530 est un outil pratique et très puissant qui vous aide à créer un jardin impeccable grâce à une coupe sans effort dans les zones difficiles d'accès du jardin. Cet outil est très polyvalent grâce à sa tête de moteur qui peut être pivotée à 180° et inclinée sur 4 positions différentes pour une coupe conviviale le long des surfaces verticales. Le GC-ET 4530 est équipé d'un moteur électrique robuste. Une commande à deux mains conviviale et un ajustement précis aux utilisateurs de toutes tailles sont possibles grâce à la longue poignée télescopique en aluminium réglable en continu avec poignée supplémentaire réglable, permettant ainsi un fonctionnement sans fatigue. Le boîtier et la poignée supplémentaire sont en plastique de haute qualité résistant aux chocs. Complet avec 3 bobines de fil.

Caractéristiques

- Moteur électrique robuste
- Commande à deux mains conviviale grâce à une poignée supplémentaire réglable
- Coupe à double ligne
- La tête du moteur peut être pivotée à 180° pour une coupe facile
- La tête du moteur peut être inclinée sur 4 réglages différents
- Manche long en aluminium, réglable
- Avance de ligne entièrement automatique
- Boîtier et poignée en plastique de haute qualité résistant aux chocs
- Rouleau de bordure pour une coupe parfaite et confortable des bordures
- Garde en forme de fleur
- Attache cordon
- Capot de protection
- Comprend 3 bobines de fil de coupe

Données Techniques

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - Alimentation | 120V / 60Hz |
| - Puissance | 450W |
| - Révolution de bobine de fil | 8800 tr/min |
| - Largeur de coupe | 12" |
| - Diamètre du fil de coupe | 0,065" |
| - Longueur du fil de coupe | 33 pieds |

Données Logistiques

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Poids du produit | 5,8 lbs |
| - Poids brut- emballage | 7,7 lbs |
| - Dimensions de l'emballage | 37" x 10" x 5-1/2" |
| - Qté boîte maître | 4 mcx. |
| - Poids brut boîte maître | 35,6 lbs |
| - Dimensions boîte maître | 37-1/2" x 17-3/8" x 10-5/8" |
| - Qté conteneur (20'/40'/40'HC) | 1064 / 2136 / 2504 |

Accessoire

Bobine fil de rechange GC-ET 4530
Accessoire de jardin
Numéro d'article 3405684
(UPC- 7-72995-0188-1)



Inclinable et pivotable



Télescopique




Garde en forme de fleur




Roule de guide



Poignée additionnelle



Automatique



Coupe Haie Électrique de 20"

GC-EH 4550

No. d'article.: **3403371** (UPC- 7-72995-01847-5)

Le coupe haie électrique GC-EH 4550 est un outil puissant et fiable qui offre un très bon service pour tailler les haies, les arbustes et les buissons. Ses couteaux de séc à double lame contre-rotatifs sont en acier coupé au laser et au diamant pour obtenir de bons résultats de coupe. Pour une transmission de puissance efficace, il existe un engrenage métallique robuste avec une longue durée de vie. Une poignée supplémentaire et un faible poids permettent une utilisation sans effort.

Caractéristiques



- Faible poids pour une manipulation confortable
- Poignée souple
- Interrupteur de sécurité marche/arrêt
- Poignée supplémentaire pour une prise en main optimale
- Grand bouclier de protection des mains
- Housse de couteau en aluminium
- Lames de sécurité en acier coupé au laser et diamanté
- Engrenage en métal pour une longue durée de vie
- Attache cordon

Données Techniques

- Source d'alimentation	120V / 60Hz
- Puissance	450W
- Vitesse sans charge	1600 tr/min
- Longueur de barre	22"
- Longueur de coupe	20"
- Espace entre dents	5/8"
- Coupes par minute	3200/min

Données Logistiques

- Poids du produit	5.5 lbs
- Poids brut- emballage	7.2 lbs
- Dimensions emballage	38-1/8" x 6-3/8" x 6-7/8"
- Qté boîte maître	4 mcx.
- Dimensions boîte maître	39-1/8" x 4-3/4" x 10"
- Qté conteneur (20"/40"/40"HC)	1200 / 2520 / 2800



Souffleuse/Aspirateur à Feuilles Électrique de 495 pi³/min

GC-EL 3000 E

No. d'article.: 3433322 (UPC- 7-72995-01850-5)

La souffleur/aspirateur Einhell GC-EL 3000 E avec contrôle de la vitesse est une aide fiable et puissante pour éliminer les feuilles et les matériaux légers dans le jardin/terrain. La conversion entre la fonction de soufflage avec le tube de soufflage étroit ou la fonction d'aspiration avec le grand tube d'aspiration est rapide et facile sans aucun outil. Le sac de 45 L a une fenêtre pour voir son niveau de remplissage. La fonction broyeur broie le matériau. Pour la sécurité, il y a une ouverture de dégagement avec interrupteur de sécurité, un attache cordon et un interrupteur marche/arrêt. Les deux roues de guidage sont réglables en hauteur et la roue en aluminium est durable. La poignée supplémentaire et la bandoulière sont réglables et la poignée souple ergonomique offre une prise en main confortable même lors de travaux de longue durée.

Caractéristiques



- Interrupteur marche / arrêt
- Comprend un tube d'aspiration large et un tube de soufflage étroit
- Contrôle électronique de la vitesse
- Turbine de soufflage en aluminium
- Ouverture de nettoyage avec interrupteur de sécurité
- Poignée principale ergonomique avec poignée souple et fonction anti-vibration
- Poignée supplémentaire réglable
- 2 roues de guidage réglables en hauteur
- Sac de 45 L avec fenêtre pour contrôle de niveau
- Sangle de transport réglable
- Attache cordon intégrée

Données Techniques

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| - Source d'alimentation | 120V / 60Hz |
| - Puissance | 3000W |
| - Vitesse sans charge | 8000 à 15000 tr/min |
| - Vitesse de soufflage | 300 km/h |
| - Max. puissance d'aspiration | 495 pi ³ /min |
| - Rapport de fonction de déchiquetage | 15:1 |
| - Capacité du sac | 45L |

Données Logistiques

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Poids du produit | 6.6 lbs |
| - Poids brut- emballage | 1.7 lbs |
| - Dimensions emballage | 13-5/8" x 9-7/8" x 11-1/4" |
| - Qté boîte maître | 1 |
| - Dimensions boîte maître | 19-5/8" x 13-1/2" x 11-1/4" |
| - Qté conteneur (20°/40°/40°HC) | 570 / 1200 / 1405 |



Programme de Présentoirs pour Équipement d'Extérieur Sans Fil 2022

